



## Projet HARPEGE 3

Analyses de risques pêche et propositions de mesures  
Sites Natura 2000 Îles Houat-Hoedic, Belle-Île en Mer



### Analyse de risques pêche – Iles Houat Hoedic : Propositions de mesures complémentaires suite à l'avis technique des services de l'Etat du 09/01/2024

Suite à l'avis technique des services de l'Etat du 09/01/2024, les pêcheurs ont retravaillé leurs propositions de mesures pour le chalut de fond, la drague à coquille St-Jacques et la drague à bivalves sur le site Natura 2000 Houat Hoedic.

Ces propositions ont été validées par le Conseil du CDPMEM56 le 08/03/2024, et le conseil du COREPEM du 12/03/2024.

#### **Rappel des principales demandes des services de l'Etat dans l'avis technique du 09/01/2024 :**

- **Risques Chalut de fond et Drague à CSJ/herbiers et maërl** : avis favorable à la zone proposée le long de la côte au nord de Houat ; demande d'alignement de la zone proposée pour la drague à bivalves (plus restreinte) sur cette zone.
- **Risques Chalut de fond/récifs (1170-R09) et habitats sédimentaires (1110-3, 1110-4, 1160-1, 1160-2)** : mesures insuffisantes. Nécessité de proposer des mesures spatiales complémentaires pour la préservation des récifs (enjeu prioritaire du site) et de la vasière. Ces mesures doivent être communes au chalut de fond et dragues.
- **Risques Drague à CSJ / habitats sédimentaires (1110-3, 1160-1, 1160-2)** : demande d'une réduction de l'effort de pêche sur le sous-secteur B6 pour fin 2026.

#### **PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES DES COMITES :**

##### **CHALUT DE FOND :**

**Récifs** : Proposition de 3 nouvelles zones de fermeture spatiale pour la préservation des récifs circalittoraux à faune fixée (1170-R09) et les récifs infralittoraux (1170-5), qui constituent les principaux enjeux du site : la Chaussée de Béniguet, le Pot de Fer au SO de Houat, la basse des Cardinaux au SE d'Hoëdic (cf. zones en mauve sur la carte).

*A noter* : lors du groupe de travail Natura 2000 Houat Hoedic de présentation de l'analyse de risque pêche du 25/05/2023, un participant avait indiqué que la **zone de récifs des Esclassiers** dans la chaussée de Béniguet était une zone de reproduction pour les raies, et qu'il serait donc intéressant d'étendre la zone d'interdiction au chalut à cette zone.

##### ➔ **Superficie d'habitats protégés grâce aux mesures proposées (cf. tableau page 4) :**

- **42% des récifs à faune fixée (1170-R09) du site, soit 66 % en ajoutant la réglementation actuelle,**
- **18% des récifs infralittoraux (1170-5) du site, soit 95% en ajoutant la réglementation actuelle.**

**Habitats sédimentaires** : les pêcheurs n'ont pas souhaité proposer de mesures sur ces habitats, trop importants pour leur activité.

**Comparaison avec la fermeture de 1 MN proposée par l'OFB** : Tout habitats confondus, les mesures proposées par les pêcheurs permettent de protéger 12% des habitats du site, contre 17% pour la mesure de fermeture d'1 mille nautique proposée par l'OFB. Elles protègent 100% du maërl et des herbiers et incluent une part beaucoup plus importantes de récifs, enjeu prioritaire du site, puisque la zone d'1 MN proposée par l'OFB protège seulement 7% de roches infralittorales (1170-5) et 25% de récifs circalittoraux (1170-R09).

## DRAGUE A BIVALVES :


- Accord du professionnel concerné pour l'alignement de la zone de fermeture proposée le long de la côte au nord de Houat sur celle proposée pour le chalut de fond et à la drague à CSJ (après une très légère modification du tracé initial).

## DRAGUE A COQUILLE ST-JACQUES :

- Validation des mêmes zones d'interdiction que pour le chalut de fond (3 zones récifs et zone côtière au nord de Houat),
- ➔ **Superficie d'habitats protégés grâce aux mesures proposées (cf. tableau page 6) : 12% des habitats du site, contre 5 % dans la proposition d'interdiction/limitation de l'OFB (proposition plus importante sur le sable grossier 1110-3 et le sable hétérogène 1160-2).**
- Concernant la demande de réduction de l'effort de pêche sur la sous-zone B6 pour répondre aux risques modérés sur les sables grossiers et la vasière : les comités rappellent que sur les 7 dernières campagnes, la zone B6 a été ouverte au maximum 7h30 en 2020/21. Ce nombre d'heure est très faible, il est donc difficile de le réduire. Par conséquent, les pêcheurs proposent de **garantir que cet effort de pêche n'augmentera pas, en redécoupant la zone B6** au sein du périmètre Natura 2000 afin de créer une zone B8 englobant l'enjeu sable grossier/vasière : la zone B8 sera ouverte en même temps que la B6 pour une durée maximum de 7h30. Au-delà de 7h30, la zone B8 sera fermée, tandis que la B6 pourra ouvrir plus longtemps.


Rappel : **Nombre de licences attribuées et nombre d'heures d'ouverture par sous-zone sur les 7 dernières campagnes sur le gisement CSJ Auray-Vannes :**

Campagnes	Nb de licences attribuées (contingent : 86)	A3	A4	A7	B1	B6	B7	D2	E
2017/2018	53	12	8	7	6	84	240		
2018/2019	54	12	16	3	0	0	60	324	
2019/2020	51	12	16	6,75	2,25	3	60	384	
2020/2021	40	8	48	10	7,5	72	48		
2021/2022	31	0	0	7,5	0	0	78		
2022/2023	25	18	0	10	0	0	103	0	
2023/2024	27	0	0	11,5	6	0	90	0	
<b>Moyenne d'heures sur 7 campagnes</b>		<b>8,9</b>	<b>12,6</b>	<b>8</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>78,1</b>	<b>153,4</b>	




## Chalut de fond : cartes et tableau des superficies protégées

**NATURA 2000 Iles Houat Hoëdic : Concertation suite à l'avis technique des services de l'Etat du 09 janvier 2024  
GT pêcheurs du 08/02/2024 : mesures complémentaires Chalut de fond et drague à CSJ**



Carte identique à la précédente, avec les habitats :

**NATURA 2000 Iles Houat Hoëdic : Concertation suite à l'avis technique des services de l'Etat du 09 janvier 2024  
GT pêcheurs du 08/02/2024 : mesures complémentaires Chalut de fond et drague à CSJ**



## Superficies d'habitats protégées pour le chalut de fond :


Habitats élémentaires / <b>particuliers</b>	Chalut lourd : niveau de risque (RAOC)	Superficie déjà <b>interdite</b> (réglementation existante*)	Superficie des propositions de mesures (en complément de la réglementation existante*)		Superficie totale <b>protégée</b> : proposition pêcheurs + réglementation existante*
			Proposition OFB (fermeture 1 MN)	Proposition pêcheurs (V3)	
<b>1110-1-Herbiers de Zostera marina</b>	Modéré	53%	47%	<b>47%</b>	100%
1110-3-Sables grossiers et graviers	Modéré	37%	25%	<b>10%</b>	47%
<b>1110-3-Bancs de maërl</b>	Modéré	99%	1%	<b>1%</b>	100%
1110-4 Sables mal triés	Modéré	6%	34%	<b>7%</b>	13%
1160-1 Vasières infralittorales	<b>Fort</b>	21%	49%	<b>0%</b>	21%
1160-2 Sables hétérogènes envasés infralittoraux	Modéré	70%	0%	<b>4%</b>	74%
1170-5 Roche infralittorale en mode exposé	Modéré	76%	7%	<b>18%</b>	<u>95%</u>
<b>1170-R09.01.01-A4.1311 Roches ou blocs circalittoraux côtiers à gorgones</b>	<b>Fort</b>	24%	25%	<b>42%</b>	<u>65%</u>
<b>Site – tous habitats marins</b>		<b>46%</b>	<b>17%</b>	<b>12%</b>	<b>58%</b>

\* : *chalutage interdit* : zone de câbles + arrêté du 30/07/2004


Même tableau avec les superficies en m<sup>2</sup> :

Habitats élémentaires / <b>particuliers</b>	Chalut lourd : niveau de risque (RAOC)	Superficie déjà <b>interdite</b> en m <sup>2</sup> (réglementation existante*)	Superficie des propositions de mesures en m <sup>2</sup> (en complément de la réglementation existante*)		Superficie totale <b>protégée en m<sup>2</sup></b> : proposition pêcheurs + réglementation existante*
			Proposition OFB (fermeture 1 MN)	Proposition pêcheurs (V3)	
<b>1110-1-Herbiers de Zostera marina</b>	Modéré	67 762	59 201	<b>59 201</b>	126 964
1110-3-Sables grossiers et graviers	Modéré	14 402 454	9 677 311	<b>4 035 804</b>	18 438 258
<b>1110-3-Bancs de maërl</b>	Modéré	11 029 465	115 708	<b>115 708</b>	11145173
1110-4 Sables mal triés	Modéré	637 625	3 393 490	<b>660 421</b>	1 298 046
1160-1 Vasières infralittorales	<b>Fort</b>	3 154 505	7 441 854	<b>0</b>	3 154 505
1160-2 Sables hétérogènes envasés infralittoraux	Modéré	2 970 169	0	<b>176 972</b>	3 147 141
1170-5 Roche infralittorale en mode exposé	Modéré	23 679 434	2 068 925	<b>5 686 128</b>	29 357 562
<b>1170-R09.01.01-A4.1311 Roches ou blocs circalittoraux côtiers à gorgones</b>	<b>Fort</b>	5 321 365	5 616 900	<b>9 258 988</b>	14 580 353
<b>Site – tous habitats marins</b>		<b>79 710 003</b>	<b>29 732 148</b>	<b>21 507 899</b>	<b>101 217 902</b>

## Drague à coquille St-Jacques : cartes et tableau des superficies protégées



Carte identique à la précédente, avec les habitats :



## Superficies d'habitats protégées drague à coquille St-Jacques :

Habitats élémentaires / particuliers	Dragues CSJ et bivalves : risque (RAOC)	Superficie déjà interdite (zones de câbles)*	Superficie déjà interdite car hors gisement CSJ (Hoëdic)*	Proposition de mesures (en complément de la réglementation existante*)			Superficie totale protégée : proposition pêcheurs + réglementation*
				Proposition OFB		Proposition pêcheurs V3	
				Interdiction	limitation	interdiction	
1110-1-Herbiers de <i>Zostera marina</i>	Fort	24%	0%	76%	0%	76%	100%
1110-3-Sables grossiers et graviers	Modéré	17%	6%	0%	8%	10%	34%
1110-3-Bancs de maërl	Modéré	87%	6%	1%	0%	1%	94%
1160-1 Vasières infralittorales	Modéré	20%	3%	0%	26%	0%	24%
1160-2 Sables hétérogènes envasés infralittoraux	Modéré	5%	0%	0%	0%	4%	9%
<b>SITE – tous habitats marins</b>		<b>24%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>12%</b>	<b>41%</b>

\* : *dragage interdit* : zone de câbles + périmètre du gisement csj AY/VA

Même tableau avec les superficies en m<sup>2</sup> :

Habitats élémentaires / particuliers	Dragues CSJ et bivalves : risque (RAOC)	Superficie déjà interdite (zones de câbles)* en m <sup>2</sup>	Superficie déjà interdite car hors gisement CSJ (Hoëdic)* en m <sup>2</sup>	Proposition de mesures en m <sup>2</sup> (en complément de la réglementation existante*)			Superficie totale protégée en m <sup>2</sup> : proposition pêcheurs + réglementation*
				Proposition OFB		Proposition pêcheurs V3	
				Interdiction	limitation	interdiction	
1110-1-Herbiers de <i>Zostera marina</i>	Fort	29 984	-	-	-	96 980	126 964
1110-3-Sables grossiers et graviers	Modéré	6 780 812	2 466 979	-	-	4 035 804	13 283 595
1110-3-Bancs de maërl	Modéré	9 743 947	643 065	-	-	115 708	10 502 720
1160-1 Vasières infralittorales	Modéré	3 071 168	512 885	-	-	0	3 584 053
1160-2 Sables hétérogènes envasés infralittoraux	Modéré	200 491	-	-	-	176 972	377 463
<b>SITE – tous habitats marins</b>		<b>42 062 284</b>	<b>7 977 538</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 588 394</b>	<b>71 628 216</b>